CONFERENCE CHAIRS

profim

CONFERENCE CHAIRS

Design: PDT

CHROMIUM (III)
Eco-Friendly Technology
Products plated
with trivalent chromium.

CHROM (III)
umweltfreundliche
Technologie

ACOS 4-5
ARIZ 6-9
BIT 10-13
KALA 14-17
KOMO 18-21
SUN 22-23

ACOS

Stacking (only **V** models):
Stapelfähigkeit beim Acos **V**:

2

ACOS 10VN SATINE O

ACOS 10VN SATINE O

ACOS 10V SATINE O

ACOS 20VN CHROME O

ACOS 20V CHROME O

ACOS 20VN CHROME O

ARIZ

ARIZ 570V chrome with table top **(B)** and basket for newspapers **(K)**.
ARIZ 570V verchromt mit Schreibplatte (B) und Zeitungsablage (K).

45

15

Trolley for transporting the chairs enabling stacking up to 45 chairs.
Stapelbar bis 45 Stück.

ARIZ 550CV SATINE

ARIZ 550CV SATINE

Table top as an option
table top **(B)** - left- or right sided, only with versions without armrests.
Die Schreibplatte **(B)** sowohl für Rechts - und als auch Linkshänder nur beim Ariz ohne Armlehnen.

Joining for chairs with armrests.
Reihenverbinder beim Ariz mit Armlehnen.



ARIZ 570V BLACK

Joining for chairs without armrests.
Reihenverbinder bei Ariz ohne Armlehnen.

ARIZ chairs are available in 7 colours of plastics:
7 Kunststofffarben:

ARIZ

ARIZ 555V CHROME

ARIZ 575V BLACK

ARIZ 575V CHROME

ARIZ 555V CHROME

The frame of mesh backrest in models 555 and 575 - only in colours: black, white, grey.
Available options with mesh backrest:
1. seat plastic black + backrest frame black + mesh fabric black
2. seat plastic white + backrest frame white + mesh fabric black and white
3. seat plastic grey + backrest frame grey + mesh fabric black and grey

Der Rückenkunststoff bei Modellen 555 und 575: schwarz, weiß oder grau.
Folgende Ausführungen möglich:
1. Sitzkunststoff schwarz + Rückenkunststoff schwarz + Netz schwarz
2. Sitzkunststoff weiß + Rückenkunststoff weiß + Netz schwarz-weiß
3. Sitzkunststoff grau + Rückenkunststoff grau + Netz schwarz-grau



GZ - 26

Mesh fabric black and white.
Netz schwarz-weiß.



GZ - 20

Mesh fabric black and grey.
Netz schwarz-grau.



GZ - 21

Mesh fabric black.
Netz schwarz.

ARIZ chairs with mesh fabric backrest are available in 3 colours of plastics.
Beim Netzrücken drei Kunststofffarben möglich.

ARIZ 555V SATINE 2P

ARIZ 560V CHROME 2P

ARIZ 550V CHROME 2P

ARIZ 550V CHROME 2P

ARIZ 575V BLACK 2P

BIT

BIT 575H CHROME 2P

BIT 575H CHROME 2P

BIT 560H BLACK 2P

BIT 550H METALLIC

BIT 570H CHROME

BIT 560H CHROME 2P

5

BIT

BIT 570V CHROME 2P

BIT 550V CHROME

BIT 570V METALLIC 2P

3

BIT 560V BLACK 2P

BIT 575V CHROME 2P

BIT 550V CHROME

KALA

KALA 570H CHROME PP

2

KALA 570H SATINE PP

short backrest
Kurze Rückenlehne

KALA 670H CHROME PP

KALA 670H WOOD METALLIC

long backrest
Lange Rückenlehne

KALA

KALA 570V METALLIC

KALA 570V CHROME

KALA 670V METALLIC

KALA 670V METALLIC PP

short backrest
Kurze Rückenlehne

long backrest
Lange Rückenlehne

KALA

KALA 570L2B METALLIC

KALA 570L3 METALLIC

KALA 570L2B METALLIC

KOMO

KOMO V CHROME

KOMO V CHROME 2P

KOMO V CHROME

3

KOMO V CHROME

KOMO V CHROME 2P

KOMO

KOMO VN SATINE 2P

KOMO

KOMO H CHROME 2P

KOMO

KOMO H CHROME 2P

KOMO H CHROME 2P

KOMO H METALLIC

KOMO H METALLIC

KOMO H METALLIC 2P

3

SUN

SUN H CHROME 2P

SUN H BLACK 2PB

SUN H BLACK 2PB

Table top option.
Option Schreibplatte.

5

SUN V CHROME 2P

SUN V CHROME 2P

SUN H SATINE 2P



ACOS p. 4-5

2

10V

H 1010 / h 490 / h* 410 / P 680
W 580 / w 510 / O 500 / B 580
D 650 / d 450

10VN

H 1010 / h 490 / h* 410 / P 680
W 560 / w 510 / O 500 / B 560
D 650 / d 450

2

20V

H 920 / h 490 / h* 410 / P 680
W 580 / w 510 / O 500 / B 580
D 650 / d 450

20VN

H 920 / h 490 / h* 410 / P 680
W 560 / w 510 / O 500 / B 560
D 650 / d 450

ARIZ p. 6-9

5

560V

H 850 / h 480 / h* 440
W 580 / w 460 / O 470 / B 580
D 530 / d 430

5

560V 2P

H 850 / h 480 / h* 440 / P 660
W 610 / w 460 / O 470 / B 580
D 530 / d 430

5

570V

H 860 / h 480 / h* 440
W 580 / w 460 / O 500 / B 580
D 530 / d 420

5

570V 2P

H 860 / h 480 / h* 440 / P 660
W 610 / w 460 / O 500 / B 580
D 530 / d 420

ARIZ p. 6-9

2

570CV / 575CV

H 1110 / h 730 / h* 690
W 580 / w 460 / O 500 / B 580
D 540 / d 420

BIT p. 10-13

5

550H / 550H 2P

H 790 / h 450 / h* 440 / P 680
W 560 / w 470 / O 470 / B 470
D 540 / d 430

5

555H / 555H 2P

H 820 / h 450 / h* 440 / P 680
W 560 / w 470 / O 470 / B 470
D 570 / d 450

BIT p. 10-13

5

575H / 575H 2P

H 820 / h 480 / h* 460 / P 680
W 560 / w 480 / O 470 / B 470
D 570 / d 440

3

570V / 570V 2P

H 820 / h 490 / h* 460 / P 690
W 550 / w 480 / O 470 / B 500
D 520 / d 420

3

575V / 575V 2P

H 850 / h 490 / h* 460 / P 690
W 550 / w 480 / O 470 / B 500
D 550 / d 440

Seat height
Seat height is measured without seat burden.
*Seat height measured according to PN EN 13761 norm (with seat burden).

Sitzhöhe
Die Sitzhöhe ohne Belastung gemessen.
*Die Sitzhöhe nach PN EN 13761 (mit Belastung) gemessen.

15

550V

H 850 / h 470 / h* 430
W 580 / w 450 / O 470 / B 580
D 530 / d 420

15

550V 2P

H 850 / h 470 / h* 430 / P 660
W 610 / w 450 / O 470 / B 580
D 530 / d 420

15

555V

H 850 / h 470 / h* 430
W 580 / w 450 / O 470 / B 580
D 530 / d 410

15

555V 2P

H 850 / h 470 / h* 430 / P 660
W 610 / w 450 / O 470 / B 580
D 530 / d 410

5

575V

H 850 / h 480 / h* 440
W 580 / w 460 / O 470 / B 580
D 530 / d 420

5

575V 2P

H 850 / h 480 / h* 440 / P 660
W 610 / w 460 / O 470 / B 580
D 530 / d 420

2

550CV

H 1100 / h 720 / h* 680
W 580 / w 450 / O 470 / B 580
D 540 / d 420

2

555CV

H 1100 / h 720 / h* 680
W 580 / w 450 / O 470 / B 580
D 540 / d 410

2

560CV

H 1100 / h 730 / h* 690
W 580 / w 460 / O 470 / B 580
D 540 / d 430

3

550V / 550V 2P

H 820 / h 460 / h* 440 / P 690
W 550 / w 470 / O 470 / B 500
D 520 / d 430

3

555V / 555V 2P

H 850 / h 460 / h* 440 / P 690
W 550 / w 470 / O 470 / B 500
D 550 / d 450

5

560H / 560H 2P

H 790 / h 480 / h* 460 / P 680
W 560 / w 480 / O 470 / B 470
D 540 / d 450

3

560V / 560V 2P

H 820 / h 490 / h* 460 / P 690
W 550 / w 480 / O 470 / B 500
D 520 / d 450

5

570H / 570H 2P

H 790 / h 480 / h* 460 / P 680
W 560 / w 480 / O 470 / B 470
D 540 / d 420















max

Seat height
Seat height is measured without seat burden.
*Seat height measured according to PN EN 13761 norm (with seat burden).

Sitzhöhe
Die Sitzhöhe ohne Belastung gemessen.
*Die Sitzhöhe nach PN EN 13761 (mit Belastung) gemessen.

KALA p. 14-17

2

670H / 670H PP

H 860 / h 460 / h* 430 / P 700
W 550 / w 460 / O 440 / B 530
D 560 / d 440

670V / 670V PP

H 860 / h 460 / h* 430 / P 700
W 550 / w 460 / O 440 / B 540
D 570 / d 440

2

570H / 570H PP

H 830 / h 460 / h* 430 / P 700
W 550 / w 460 / O 440 / B 530
D 530 / d 440

570V / 570V PP

H 830 / h 460 / h* 430 / P 700
W 550 / w 460 / O 440 / B 540
D 530 / d 440

KALA p. 14-17

570L2 / 570L1B / 670L2 / 670L1B

H 800 / h 430 / h* 400
W 1230 / w 460 / O 440 / B 1230
D 580 / d 440

570L3 / 570L2B / 670L3 / 670L2B

H 800 / h 430 / h* 400
W 1850 / w 460 / O 440 / B 1850
D 580 / d 440

570L4 / 570L3B / 670L4 / 670L3B

H 800 / h 430 / h* 400
W 2470 / w 460 / O 440 / B 2470
D 580 / d 440

KOMO p. 18-21

4

H

H 820 / h 480 / h* 450
W 490 / w 450 / O 440 / B 480
D 580 / d 480

3

H 2P

H 820 / h 480 / h* 450 / P 670
W 530 / w 450 / O 440 / B 480
D 580 / d 480

*4

V / VN

H 810 / h 470 / h* 440
W 510 / w 450 / O 440 / B 510
D 580 / d 460

* only in versions V
nur bei Version V

*3

V 2P / VN 2P

H 810 / h 470 / h* 440 / P 670
W 550 / w 450 / O 440 / B 510
D 580 / d 460

* only in versions V 2P
nur bei Version V 2P

570L5 / 570L4B / 670L5 / 670L4B

H 800 / h 430 / h* 400
W 3090 / w 460 / O 440 / B 3090
D 580 / d 440

SUN p. 22-23

5

H

H 880 / h 500 / h* 460
W 500 / w 430 / O 440 / B 500
D 580 / d 430

5

H 2P

H 880 / h 500 / h* 460 / P 720
W 550 / w 430 / O 440 / B 500
D 580 / d 430

5

V 2P

H 860 / h 470 / h* 430 / P 690
W 550 / w 490 / O 460 / B 540
D 580 / d 440

PLEASE USE THE CODES AT ORDER:
BITTE DIE CODES BEI BESTELLUNG VERWENDEN:



*The frame of mesh backrest in models 555 and 575
- only in colours: black, white, grey.
Available options with mesh backrest:
1. seat plastic black + backrest frame black + mesh fabric black,
2. seat plastic white + backrest frame white + mesh fabric black and white,
3. seat plastic grey + backrest frame grey + mesh fabric black and grey.

*Der Rückenkunststoff bei Modellen 555 und 575: schwarz, weiß oder grau.
Folgende Ausführungen möglich:
1. Sitzkunststoff schwarz + Rückenkunststoff schwarz + Netz schwarz,
2. Sitzkunststoff weiß + Rückenkunststoff weiß + Netz schwarz-weiß,
3. Sitzkunststoff grau + Rückenkunststoff grau + Netz schwarz-grau.

ARIZ

PLEASE USE CODES AT ORDER:
BITTE DIE CODES BEI BESTELLUNG VERWENDEN:



BIT

PLEASE USE CODES AT ORDER:
BITTE DIE CODES BEI BESTELLUNG VERWENDEN:



KOMO

PLEASE USE THE CODES AT ORDER:
BITTE DIE CODES BEI BESTELLUNG VERWENDEN:



*please indicate the number of seats at order (1-5)
*Bei Bestellung Sitz (Anzahl) eingeben

bench with two seats 2-er Sitzbank	L2
bench with three seats 3-er Sitzbank	L3
bench with four seats 4-er Sitzbank	L4
bench with five seats 5-er Sitzbank	L5
bench with one seat and table top 1-er Sitzbank mit Ablageplatte	L1B
bench with two seats and table top 2-er Sitzbank mit Ablageplatte	L2B
bench with three seats and table top 3-er Sitzbank mit Ablageplatte	L3B
bench with four seats and table top 4-er Sitzbank mit Ablageplatte	L4B

*Colours of wooden front legs - standard colours of lacquer (H5, H6, H7, H8, H11, H12).
* Schichtholz in unseren Standardbeiztönen: H5, H6, H7, H8, H11, H12.

KALA

PLEASE USE CODES AT ORDER:
BITTE DIE CODES BEI BESTELLUNG VERWENDEN:



*Sun V models are available only with armrests.
*Sun V nur mit Armlehnen lieferbar.

SUN

FOTOGRAFIA REKLAMOWA RAFAŁ KOLASIŃSKI

QUALITY SEATING

5 YEAR GUARANTEE

5 Jahre Garantie

www.profim.eu

The producer reserves the right to conduct construction changes and improvements of the products.
Colours presented in the catalogue may vary from the original colours of furniture.

Wir behalten uns Änderungen der Produkte im Sinne einer technischen Weiterentwicklung oder Änderungen in Form und Farbe vor. Die Farben, die im Katalog zu sehen sind, können von faktischen Farben abweichen.